

Medea

Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna
2026

INDICE

Premessa	3
Motivo della revisione	4
Preventivi e Lavori.....	5
PN1 Servizi nuovo impianto	5
PM1 Servizi modifica impianto	5
PR1 Annullamento/rimozione impianto	5
Servizi Tecnici.....	5
<i>Attivazione della fornitura</i>	<i>5</i>
A40 Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14	5
A01 Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14	5
<i>Disattivazione della fornitura.....</i>	<i>6</i>
D01 Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	6
D04 Sopralluogo Interruzione per mancata disattivazione	6
<i>Cambio Gruppo di Misura</i>	<i>6</i>
S-PR-007 Cambio contatore attivo stesso calibro	6
Servizi di Morosità.....	6
SM1 Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale	6
SM2 Interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna per morosità.....	7
R01 Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità, anche se effettuata attraverso richiesta di switching	7
I02 Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario	7
Verifiche sul PDR	8
V01 Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio qualificato (anche in caso di rimosso V03)	8
V02 Verifica pressione di fornitura su richiesta del cliente finale	8
Chiusura e riapertura del contatore per altre motivazioni	9
S-PR-013 Riapertura del Punto di Riconsegna a seguito sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale, ma non soggetta alla deliberazione 40/14	9
S-PR-019 Riattivazione della fornitura a seguito modifica impianto soggetta alla deliberazione 40/14	9
A02 Riapertura della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo (per cause dipendenti dall'impianto interno del cliente)	9

Servizi Commerciali	10
VTG Voltura (ordinaria, mortis causa, incorporazione societaria, in continuità)	10
VTGS Voltura con Switch (ordinaria, mortis causa, incorporazione societaria, in continuità)	10
S-PR-011 Voltura PdR alimentati a GPL.....	10
S-PV-099 Nuova ricerca PDR	10
Letture.....	10
S-PR-012 Lettura.....	10
Mancati interventi causa cliente o Società di Vendita	11

Premessa

Secondo quanto previsto dal “Codice di Rete”, il presente documento è destinato a società di vendita e clienti finali ed elenca i prezzi relativi alle prestazioni accessorie offerte presso i Punti di Riconsegna, ivi compresi gli importi dovuti per mancati interventi per cause non riconducibili all’Impresa di distribuzione.

Il documento è caratterizzato dai seguenti allegati ed inerenti alle tematiche sottorappresentate:

- “Servizi integrativi dedicati alle Società di Vendita” (AtoA);
- località ove sia vigente una promozione di carattere commerciale.

Si invita il lettore a prendere visione dell’intero documento, comprensivo degli allegati a corredo, al fine di individuare eventuali prestazioni accessorie offerte nel comune - ove è ubicato il punto di riconsegna – e per il quale i prezzi potrebbero differire rispetto a quanto indicato nel presente documento.

I prezzi non considerano eventuali disposizioni specifiche dell’ARERA (ad esempio i provvedimenti per le zone colpite da eventi sismici), laddove non esplicitamente indicato.

I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.

Motivo della revisione

Revisione	Descrizione	Data decorrenza
Rev. 01/2026 Prima Emissione	<ul style="list-style-type: none"> - Prima emissione MEDEA Elenco prezzi servizi al Punto di Riconsegna 2026 <ul style="list-style-type: none"> - Variazione prezzo servizio D04 <i>Sopralluogo Interruzione per mancata disattivazione</i> - Variazione Prezzo servizio SM1 <i>Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale</i> - Variazione Prezzo servizio R01 <i>Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità, anche se effettuata attraverso richiesta di switching</i> - Variazione Prezzo servizio V01 <i>Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio qualificato (anche in caso di rimosso V03)</i> - Variazione Prezzo servizio A02 <i>Riapertura della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo (per cause dipendenti dall'impianto interno del cliente)</i> - Variazione Prezzo servizio S-PR-012 <i>Lettura</i> - Variazione Prezzo <i>Mancati interventi causa cliente o Società di vendita</i> 	01/01/2026

Preventivi e Lavori

PN1 Servizi nuovo impianto

ad intervento	valorizzazione a preventivo
---------------	-----------------------------

PM1 Servizi modifica impianto

ad intervento	valorizzazione a preventivo
---------------	-----------------------------

PR1 Annullamento/rimozione impianto

ad intervento	valorizzazione a preventivo
---------------	-----------------------------

Servizi Tecnici

Attivazione della fornitura

A40 Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14

contatore fino calibro G6 compreso	Euro/cad	30,00
contatore oltre calibro G6	Euro/cad	45,00

Importo aggiuntivo per l'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da deliberazione 40/14

impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW	Euro/cad	47,00
impianto di utenza con portata termica superiore a 35 kW e fino a 350 kW	Euro/cad	60,00
impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW	Euro/cad	70,00

A01 Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione 40/14

contatore fino calibro G6 compreso	Euro/cad	30,00
contatore oltre calibro G6	Euro/cad	45,00

Disattivazione della fornitura

D01 **Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale**

contatore fino calibro G6 compreso	Euro/cad	30,00
contatore oltre calibro G6	Euro/cad	45,00

D04 **Sopralluogo Interruzione per mancata disattivazione**

contatore tutti i calibri	Euro/cad	72,74
---------------------------	----------	-------

L'eventuale successivo servizio SM2 verrà addebitato ad esecuzione intervento

Cambio Gruppo di Misura

S-PR-007 **Cambio contatore attivo stesso calibro**

Cambio misuratore stesso calibro in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • danneggiamenti imputabili al cliente finale • misuratore risultato funzionante 	Euro/cad	50,00
---	----------	-------

Servizi di Morosità

SM1 **Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale**

contatori calibri fino a G6 (esito positivo)	Euro/cad	98,90
contatori calibri da G10 a G25 (esito positivo)	Euro/cad	198,90
contatori calibri oltre G25 (esito positivo)	Euro/cad	298,90
contatori tutti i calibri (esito negativo)	Euro/cad	82,94
contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini	Euro/cad	40,81
contatori tutti i calibri, annullamento intervento oltre i termini con intervento in corso	Euro/cad	82,94

Esito negativo: potrà essere richiesto l'intervento di "Interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna per morosità" (SM2)

Annullo oltre i termini: è l'annullamento ricevuto oltre i termini indicati dal TIMG, ma in un giorno precedente al giorno programmato dell'intervento.

Annullo oltre i termini con intervento in corso: è l'annullamento ricevuto oltre i termini indicati dal TIMG e nel giorno programmato dell'intervento.

SM2**Interruzione dell'alimentazione al punto di riconsegna per morosità**

ad intervento	valorizzazione a preventivo
---------------	-----------------------------

Inoltre, per intervento richiesto:

annullamento intervento oltre i termini	30% valore a preventivo
annullamento intervento oltre i termini con intervento in corso	50% valore a preventivo

R01**Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità, anche se effettuata attraverso richiesta di switching**

contatori calibri fino a G6 (esito positivo)	Euro/cad	91,86
contatori calibri da G10 a G25 (esito positivo)	Euro/cad	177,20
contatori calibri oltre G25 (esito positivo)	Euro/cad	265,80
contatori di tutti i calibri, annullamento intervento per revoca tardiva (eletrovalvola già aperta)	Euro/cad	37,10

I02**Disattivazione fornitura con ufficiale giudiziario**

contatore tutti i calibri, ad intervento	Euro/cad	357,89
--	----------	--------

Verifiche sul PDR

- V01** Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale eseguita presso laboratorio qualificato (anche in caso di rimosso V03)

Si precisa che i prezzi unitari saranno addebitati qualora la verifica del Gruppo di Misura attesti l'accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili stabiliti dalla normativa tecnica vigente

contatori, tutti i calibri, con bollo metrico scaduto	Euro/cad	5,00
contatore fino a calibro G6 compreso	Euro/cad	260,46

contatore da calibro G10 a calibro G25 compreso, standard e\o con integrata la conversione e telelettura	Euro/cad	532,76
contatore da calibro G40 a calibro G160 compreso	Euro/cad	935,29
contatore da calibro G250 a calibro G650 compreso	Euro/cad	1.243,10

contatore da calibro G10 a calibro G25 compreso, con convertitore	Euro/cad	799,14
contatore da calibro G40 a calibro G160 compreso, con convertitore	Euro/cad	1.402,93
contatore da calibro G250 a calibro G650 compreso, con convertitore	Euro/cad	1.864,66

Per contatori > G650 (senza o con convertitore) il costo viene determinato tramite valorizzazione a preventivo

- V02** Verifica pressione di fornitura su richiesta del cliente finale

verifica pressione	Euro/cad	30,00
--------------------	----------	-------

Chiusura e riapertura del contatore per altre motivazioni

- S-PR-013 Riapertura del Punto di Riconsegna a seguito sospensione per cause dipendenti dall'impianto del cliente finale, ma non soggetta alla deliberazione 40/14

contatore fino calibro G6 compreso	Euro/cad	30,00
contatore oltre calibro G6	Euro/cad	45,00

- S-PR-019 Riattivazione della fornitura a seguito modifica impianto soggetta alla deliberazione 40/14

contatore fino calibro G6 compreso	Euro/cad	30,00
contatore oltre calibro G6	Euro/cad	45,00

Importo aggiuntivo per l'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE come da deliberazione 40/14

impianto di utenza con portata termica fino a 35 kW	Euro/cad	47,00
impianto di utenza con portata termica superiore a 35 kW e fino a 350 kW	Euro/cad	60,00
impianto di utenza con portata termica superiore a 350 kW	Euro/cad	70,00

- A02 Riapertura della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo (per cause dipendenti dall'impianto interno del cliente)

contatore tutti i calibri	Euro/cad	54,03
---------------------------	----------	-------

Il prezzo si riferisce alla sola riapertura del contatore

Servizi Commerciali

VTG Voltura (ordinaria, mortis causa, incorporazione societaria, in continuità)

contatore tutti i calibri	Euro/cad	44,76
---------------------------	----------	-------

VTGS Voltura con Switch (ordinaria, mortis causa, incorporazione societaria, in continuità)

contatore tutti i calibri	Euro/cad	44,76
---------------------------	----------	-------

S-PR-011 Voltura PdR alimentati a GPL

contatore tutti i calibri	Euro/cad	38,00
---------------------------	----------	-------

S-PV-099 Nuova ricerca PDR

Codice Servizio	Descrizione Servizio	Importi Euro/cad
S-PV-099	Il servizio consente di trovare il codice del PdR dei clienti finali che non hanno a disposizione questa informazione. La funzionalità è disponibile sotto la voce di menu Servizi Tecnici del portale Gas2Be, accedendo con credenziali RIE.	0

Letture

S-PR-012 Lettura

lettura con appuntamento contatore/correttore di volume	Euro/cad	24,26
---	----------	-------

Mancati interventi causa cliente o Società di Vendita

Per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di vendita, verrà addebitato un importo fisso pari a **37,93 €/cadauno** a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su Punto di Riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, etc..).

Gli esiti di “mancato intervento” considerati sono i seguenti:

cod.	DESCRIZIONE
103	impianto interno mancante
104	impianto interno incompleto
106	impianto interno non a tenuta
122	manca documentazione/autorizzazioni a cura cliente
123	intervento incompleto causa cliente
124	impianto inaccessibile o accesso impedito
125	opere a cura cliente non disponibili
126	accesso impedito
146	cliente sconosciuto
652	cliente rinuncia a richiesta
746	calibro richiesto errato – occorre preventivo
803	impianto modificato – serve accertamento 40/14
850	cliente rinuncia
852	richiesta errata causa cliente